



Sapere Otskanouri

Vass4R10s491-495



Collection Vassal-Montpellier



2655Mtp1


Sapere Otskanouri
5.28.56
14.09.10


Sapere Otskanouri


5.28.56

vispaigue
14.09.10









DESIGNATION : *Sapere otokanoni*

CLOS 5 PLANCHE 28 RANG S Souche 6
Vigueur : 4

POET : érig - érig - couché

Hallerandage : 2

Date de Véraison : 8.8 X

Date de Maturité : 13-9-83 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - 15 - P : 15 - H - C

BAIE : TG - G - 18 - P 18

disc. - Sph - ell. - cv. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - 15

SAVOUR : 15 - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 1 avec pépins - apyrène

s3 0

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 2

2655

DESIGNATION : *Sapere otokanoni*

CLOS 5 PLANCHE 28 RANG S Souche 6

Vigueur : 3

POET : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hallerandage : 0,5 (couleur)

Date de Véraison : 4.8.86 X

Date de Maturité : 8-9-86 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - 15 - P : 15 - H - C

BAIE : TG - G - 18 - P 18

disc. - Sph - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - 15

SAVOUR : 15 - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 1 avec pépins - apyrène

s3 1

s4 1 JUS : inc. - coloré

s5 2

Année : 1982 Sapere Otskanauri

Emplacement.....5-28-86..... Désignation.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		1-4			
8					
1	8				
2	3	2			
3	3	0			
4	5	3			
5	4	1			
					+17

De 1-4-82

Année : 1983

Emplacement.....5-28-86..... Désignation.....Sapere Otskanauri

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		22-3	25-3	29-3	
8					
1) provins				
2					
3	2	1	1	1	
4	6	1	1	3	x
5	6	0	1	2	x
					+4

De 29-3-83

Année :

Emplacement.....5...28...56..... Désignation...Sapere Otskanouri (Rus.)

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		5.4	9.4	12.4			
1	1						
2	1						
3	4	1	2	4			
4	8	0	2	3			
5	8	1	3	6			

+ 9

Dle 11-4-84

ANNEE 1992

NOM Sapere Otskanouri EMPLACEMENT 52856

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2			0								
2	1			0								
3	4			0								
4	6			0								
5	4			0								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

REPLACEMENT 5 28 56
4 Rios 491-495

265504

Cotype	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2											
2	6	22.2	4,3*	0	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : R-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> :							
5	2	4,3	11,3*	0								
	1	le M. 3,96 (-5)										

ADMISSION: 1998

34(11-1)

Safere Gtskanowri

2655.01

ii REPLACEMENT 5.2856

4 Rg 10 s. 491-495

TL

Vé- ri- fi- er	Libre yeux	Débourr. émet.		Libre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité	
		début	mi/déb.			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin		
TL1	9	/		1		28.5	26	86	10.8	17.8	24.8	E. 30.9	
2													
3													
TL4	12				1								
TL5	9				3								
	30			5									

Grappe : G - H - P Dim : Compacité : L - E - C
Four : Mill :
Baie : Tc - G - H - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-G-Rs-Rg-N Jus : Inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

Sapère Otskanouri

Désignation :

5- 28 56

VASSAL

Planche

Côté

N°

Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert (8) ^{Blanc} - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses (8) - cotonneuses (9).

44 - blanche 0 ^{vert} - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) ^{2^e} - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées (7) ^{3^e} - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 80

Désignation :

Sapère Atskanouri

Emplacement :

S. 28 56-5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - ^{4e}jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement
bronzé (7) - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 80

Sapere Otskanouri

Désignation :

5.28 S64.2

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - *base*
rouge foncé 4.
sub-continues 5 - *intermittentes* ⑥ - *subcontinues* ⑥.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - *light purple* vert ⑧.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne ③ -
longue ④ - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 80

Désignation :

Emplacement :

Sapere Atskanouri
5-28 56 s-4

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3).
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée (4) -
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement
rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -
totalement 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- 40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 80

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Sapere Otskanouri

5. 28 564-5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 16 x)
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). (dimensions : 18 x 18).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9).
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9).
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 83

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Sapere

5-28 560-4

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) *saillants* saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : *12* cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 81

N° d'ordre : 2655 01
Désignation : Sapere otskanouri ♀
Emplacement : 5 - 28 86

Angle des nervures : (1) - 2 - 3
Sexe : 4 - (5) - 6
L1/L2 : (7) - 8 - 9
L2/L : : 10 - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - (18) - (19) - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - (23) - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - (26) - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 -
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 -
Forme sinus latéral Sup. : 31 - (32) - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - 41
Dents (angle) : 42 - 43 - (44)
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - (47)
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nb. dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : (63) - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers (S.P.) - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Domergue 2-86